

МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района»
Чеченской Республики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с. Катар-Юрт»
Ачхой-Мартановского муниципального района
(МБОУ «ООШ с. Катар-Юрт»)

МУ «Техьа-Мартанан муниципальни кюштан дешаран даъя»
Нохчийн Республикин
Муниципальни бюджетни йукъардешаран хъуммат
Техьа-Мартанан муниципальни кюштан
«Котар-Юртара йуъззина йоцу йукъардешаран ишкол»
(МБИХ «Котар-Юртара ЙШ»)
ПРИКАЗ

29.08.2025

№ 88 -од

с. Катар-Юрт

**Об организации питьевого режима
обучающихся в 2025/26 учебном году**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положением о питьевом режиме, утвержденным директором от 01.08.2022 года № 17-од, в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, **приказываю:**

1. Организовать в 2025/2026 учебном году питьевой режим обучающихся МБОУ «ООШ с. Катар-Юрт» – кипяченная и упакованная (бутылированная) питьевая вода.

2. Определить места раздачи питьевой воды обучающимся:
расфасованная в емкости вода: обеденный зал.

3. Ответственному за организацию питания и питьевого режима Ахтахановой Я.С-М.:

- обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе;
- обеспечить достаточное количество одноразовой посуды возле мест раздачи воды.

4. Башаевой М.Ш. (повар) обеспечивать каждое место раздачи питьевой воды достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой, одноразовой), а также промаркированными подносами для чистой и использованной посуды.

5. Заместителю директора по ИКТ Катаеву С-А.А. разместить настоящий приказ на информационных стендах и официальном сайте МБОУ «ООШ с. Катар-Юрт», довести до сведения указанных в нем лиц под подпись.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

П.М.Татаева

С приказом ознакомлены:

ФИО	Подпись
Ахтаханова Я.С-М.	

В дело № 05-06 за 2025-2026 учебный год.

Секретарь Базуркаева Танзила Аслановна

29.08.2025г.